

Teknik Rapor No / <i>Technical Report No.:</i>	16-00096-TR-IST-01
İmalatçı / <i>Manufacturer:</i>	U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr. San. Tic. Ve Pazarlama Ltd. Şti.
Tip / <i>Type:</i>	POLISOFT

Teknik Rapor / Technical Report

No.: 16-00096-TR-IST-01

Test Standardı / *Test standard*

DIN EN ISO 2286-2

DIN EN ISO 1421

DIN 53356

DIN 53357

DIN 53359

DIN 53377

DBL 5306

DIN EN ISO 105B06

DIN EN ISO 105B06

DIN EN ISO 105X12

VDA 270

Deneyin Konusu / *Test Subject:*

Yüzey Ağırlığı / Mass Per Unit Area

Gerilme Dayanımı / Tensile Strength

Yırtılmaya Devam Direnci / Tear Propagation Resistance

Kat Ayırma / Speration Force

Esneklik Dayanım Davranımı / Flexing Endurance Behavior

Boyutsal Değişim / Dimensional Change

Çizilme / Scratch resistance

Solmazlık / Color fastness

Yaşlanma / Aging

Temizlenebilirlik / Cleanability

Koku / Odor

Kapsam genişletme gerekçeleri / Reasons for extension

- Tip ismi değişikliği / Change of the type name

Teknik Rapor No /
Technical Report No.: 16-00096-TR-IST-01
İmalatçı / *Manufacturer:* U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr. San. Tic.
Ve Pazarlama Ltd. Şti.
Tip / *Type:* POLISOFT

Sayfa / Page 2 of 4

0 Genel / General:

- 0.1 Markası (imalatçının ticari ismi) /
Make
(*trade name of manufacturer:*) U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr.
San. Tic. Ve Pazarlama Ltd. Şti.
- 0.2 Tip / *Type:* POLISOFT
- 0.3 Ticari adı(ları) / *Commercial*
description(s): POLISOFT
- 0.4 İmalatçının şirket adı ve adresi /
Manufacturer's company name and
address: U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr.
San. Tic. Ve Pazarlama Ltd. Şti.
Haşim İşcan Cad. Tuğtaş 1 İşhanı No:12/B
Osmangazi / BURSA – TÜRKİYE
- 0.5 Test Prosedürleri / *Test procedures*
used: DIN EN ISO 2286-2
DIN EN ISO 1421
DIN 53356
DIN 53357
DIN 53359
DIN 53377
DBL 5306
DIN EN ISO 105B06
DIN EN ISO 105B06
DIN EN ISO 105X12
VDA 270

I Test Sonucu / Test Results:

No	Analiz / Analysis	Birim / unit	Standart / standard	Ölçüm / measurement	Gereklilik / requirement	Sonuç / result
1	Yüzey Ağırlığı Mass per unit area	g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	652,32	680 +/-50	OK
2	Gerilme Dayanımı Tensile Strength BOY EN	N	DIN EN ISO 1421	786 476	Min 400 Min 300	OK

Teknik Rapor No /
Technical Report No.: 16-00096-TR-IST-01
İmalatçı / *Manufacturer:* U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr. San. Tic.
Ve Pazarlama Ltd. Şti.
Tip / *Type:* POLISOFT

Sayfa / Page 3 of 4

3	Uzama Değeri Elongation BOY EN	%	DIN EN ISO 1421	86 146	Min 50 Min 90	OK
	BOY 50 N 100 N 150 N EN 50 N 100 N 150 N	%	DIN EN ISO 1421	7,56 17,84 24,18 23,46 42,66 68,36	8 +/-3 15 +/-5 21 +/-6 20 +/-4 40 +/-6 62 +/-10	OK
4	Yırtılmaya devam direnci Tear Propagation Resistance	N	DIN 53356	24,98 32,19	Min 15 Min 22	OK
5	Kat Ayırma Testi Speration Force	N	DIN 53357	78,28 74,11	Min 40 Min 40	OK
6	Esneklik dayanım davranımı Flexing endurance behaviour 200.000 Tur Normal Yaşlandırma sonrası / After 200.000 cycle aging	Not	DIN 53359	Çatlama ve yüzeyde değişiklik olmamıştır/ There is no cracking or any changes on the surface	Çatlama ve yüzeyde değişiklik olmamalıdır / Should not be any cracking or changes on the surface	OK
7	Boyutsal değişim 80°C'de Dimensional Change at 80°C Boy En	%	DIN 53377	0,01 0,02	0 +/-1 0 +/-0,5	OK
8	Çizilme Testi Scratch resistance	Not	DBL 5306	Yüzeyde çizilme izi olmamıştır / No scratch on surface.	Yüzeyde deforme olmamalıdır / There should be no deformation on the surface.	OK
9	Solmazlık Testi Color fastness	Not	DIN EN ISO 105B06	7	Min 6	OK
10	Yaşlanma testi Aging	Not	DIN EN ISO 105B06	4	Min 3	OK
11	Temizlenebilirlik Cleanability	Not	DIN EN ISO 105X12	4/5	Min 4	OK
12	Koku Testi Odor Test	Not	VDA 270	2	Max 3	OK

TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir teknik servistir. Bu rapor, TÜV SÜD'ün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz ve 3 orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Elektronik veya ıslak olarak imzalanmamış raporlar geçersizdir.


Teknik Rapor No /
Technical Report No.: 16-00096-TR-IST-01
İmalatçı / *Manufacturer:* U.E.G Tekstil İnş. Taah. Turz. Oto.Gıda İth. İhr. San. Tic.
Ve Pazarlama Ltd. Şti.
Tip / *Type:* POLISOFT

Sayfa / Page 4 of 4

- II** Üretici bilgi dökümanı /
Manufacturer's information folder No. / No: UEG-POLISOFT-00
Yayın tarihi / *Date of issue:* 06.08.2020
- III** Ekler / Attachments N/A
- IV** Test Raporu / Test Report

Ürün tip isminin değiştirilmesi nedeni ile yazılan bu rapor;
16-00096-TR-IST-00 numaralı test raporunda geçen sonuçları etkilememektedir.
16-00096-TR-IST-00 numaralı test raporundaki test sonuçları geçerliliğini
sürdüremektedir. /
This report written due to the change of the product type name;
It does not affect the results in the test report numbered 16-00096-TR-IST-00.
The test results in the test report numbered 16-00096-TR-IST-00 are still valid.

TÜV SÜD
Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.
Ayazağa Mh. Mimar Sinan Sok. No: 21 Kat:1/B
34396 Sarıyer / İstanbul
Türkiye



İstanbul, 06.08.2020

Fatih Tüzün
Otomotiv Uzmanı (Teknik Uzman) /
Automotive Expert